



徐汇滨江188S-0-1地块商办楼项目电线电缆招标清单

序号	物资名称	招标参数				投标参数						
		单位	清单量	规格参数	备注	品牌	铜价t/元	规格参数	单价不含税	税率	单价含税	合价
一 原清单												
1	电力电缆WDZA-YJY-4x16+E16	m	117.6	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4x16+E16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV		47800						
2	电力电缆WDZA-YJY-3x16+E16N16	m	33.6	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4x16+E16N16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV		47800						
3	电力电缆WDZA-YJY-4x10+E10	m	206.85	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4x10+E10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV		47800						
4	电力电缆WDZA-YJY-4x6+E6	m	173.25	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4x6+E6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV		47800						
5	电力电缆WDZA-YJY-3x6+E6N6	m	31.5	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4x6+E6N6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV		47800						
6	电力电缆WDZA-YJY-4x4+E4	m	173.25	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4x4+E4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV		47800						
7	电力电缆WDZA-YJY-3x4+E4N4	m	147	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4x4+E4N4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV		47800						
8	电力电缆WDZA-YJY-3x2.5+E2.5	m	57.75	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3x2.5+E2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV		47800						
9	电力电缆WDZAN-YJY-3*150+E95	m	66.15	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:3*150+E95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV		47800						
10	电力电缆WDZAN-YJY-3x50+E25	m	51.45	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:3x50+E25 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV		47800						
11	电力电缆WDZAN-YJY-4x10+E10	m	77.7	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:4x10+E10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV		47800						
12	电力电缆WDZAN-YJY-4x6+E6	m	193.2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:4x6+E6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV		47800						
13	电力电缆WDZAN-YJY-3x10+E10	m	13.65	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:3x10+E10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV		47800						
14	电力电缆WDZAN-YJY-3x6+E6	m	25.2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:3x6+E6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV		47800						
15	电力电缆WDZAN-YJY-4*2.5	m	37.8	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:4*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV		47800						
16	控制电缆KVJV-6*1.5	m	57.75	1.名称:控制电缆 2.型号:KVJV 3.规格:6*1.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.45/0.75KV		47800						
17	控制电缆KVJV-5*2.5	m	15.75	1.名称:控制电缆 2.型号:KVJV 3.规格:5*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.45/0.75KV		47800						

18	控制电缆KVV-4*2.5	m	21	1.名称:控制电缆 2.型号:KVV 3.规格:4*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.45/0.75KV	47800								
19	防水电缆JHS-3*4+E4	m	109.2	1.名称:防水电缆 2.型号:JHS 3.规格:3*4+E4 4.敷设方式、部位:桥架、管道内 5.电压等级(kV):0.45/0.75KV	47800								
20	配线WDZC-BYJ-16	m	333.9	1.名称:配线WDZC-BYJ-16 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:16mm ² 5.材质:铜芯线 6.配线部位:管道内 7.配线线制:单芯	47800								
21	配线WDZC-BYJ-16	m	190.05	1.名称:配线WDZC-BYJ-16 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:16mm ² 5.材质:铜芯线 6.配线部位:桥架内 7.配线线制:单芯	47800								
22	配线WDZC-BYJ-6	m	316.05	1.名称:配线WDZC-BYJ-6 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6mm ² 5.材质:铜芯线 6.配线部位:管道内 7.配线线制:单芯	47800								
23	配线WDZC-BYJ-6	m	129.99	1.名称:配线WDZC-BYJ-6 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6mm ² 5.材质:铜芯线 6.配线部位:桥架内 7.配线线制:单芯	47800								
24	配线WDZC-BYJ-4	m	1959	1.名称:配线WDZC-BYJ-4 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4mm ² 5.材质:铜芯线 6.配线部位:管道内 7.配线线制:单芯	47800								
25	配线WDZC-BYJ-2.5	m	5659	1.名称:配线WDZC-BYJ-2.5 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯线 6.配线部位:管道内 7.配线线制:单芯	47800								
26	配线WDZCN-BYJ-4	m	625.8	1.名称:配线WDZCN-BYJ-4 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:4mm ² 5.材质:铜芯线 6.配线部位:管道内 7.配线线制:单芯	47800								
27	配线WDZCN-BYJ-2.5	m	8733	1.名称:配线WDZCN-BYJ-2.5 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯线 6.配线部位:管道内 7.配线线制:单芯	47800								
28	配线WDZCN-BYJ-1.5	m	24	1.名称:配线WDZCN-BYJ-1.5 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:1.5mm ² 5.材质:铜芯线 6.配线部位:管道内 7.配线线制:单芯	47800								
29	电力电缆WDZA-YJY-3*4+E4N4	m	147	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3*4+E4N4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV	47800								
30	电力电缆WDZA-YJY-3*6+E6N6	m	31	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3*6+E6N6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV	47800								
31	电力电缆WDZAN-YJY-4x16+E16	m	35	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:4x16+E16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV	47800								
32	电力电缆WDZAN-YJY-4x10+E10	m	33.6	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:4x10+E10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV	47800								
33	电力电缆WDZAN-YJY-4x6+E6	m	26.3	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:4x6+E6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV	47800								
34	电力电缆WDZAN-YJY-3*2.5+E2.5	m	58	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:3*2.5+E2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV	47800								
35	电力电缆WDZA-YJY-3x16+E16N16	m	33.6	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3x16+E16N16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV	47800								

72	电力电缆WDZAN-YJY-3x25+E16	m	71	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:3x25+E16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV	47800								
73	电力电缆WDZAN-YJY-4x25+E16	m	159	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:4x25+E16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV	47800								
74	电力电缆WDZAN-YJY-4x70+E35	m	63	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:4x70+E35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV	47800								
75	电力电缆WDZAN-YJY-4x6+E6	m	24	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:4x6+E6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV	47800								
76	电力电缆WDZAN-YJY-3x25+E16	m	70	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:3x25+E16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV	47800								
77	电力电缆WDZAN-YJY-3x16+E16	m	96	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:3x16+E16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV	47800								
78	电力电缆WDZAN-YJY-3x10+E10	m	22	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:3x10+E10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV	47800								
79	电力电缆WDZAN-YJY-3x6+E6	m	20	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:3x6+E6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV	47800								
80	控制电缆WDZAN-KYJY-2*2.5	m	39	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZAN-KYJY 3.规格:2*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.45/0.75KV	47800								
81	控制电缆KYJY-6*1.5	m	383	1.名称:控制电缆 2.型号:KYJY 3.规格:6*1.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.45/0.75KV	47800								
82	配线WDZC-BYJ-4	m	495	1.名称:配线WDZC-BYJ-4 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线 6.配线部位:管道内	47800								
83	配线WDZC-BYJ-2.5	m	14360	1.名称:配线WDZC-BYJ-2.5 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线 6.配线部位:管道内	47800								
84	配线WDZC-BYJ-2.5	m	813.7	1.名称:配线WDZC-BYJ-2.5 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线 6.配线部位:桥架内	47800								
85	配线WDZCN-BYJ-6	m	31.5	1.名称:配线WDZCN-BYJ-6 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯线 6.配线部位:管道内	47800								
86	配线WDZCN-BYJ-4	m	18.2	1.名称:配线WDZCN-BYJ-4 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯线 6.配线部位:管道内 7.配线线制:单芯	47800								
87	配线WDZCN-BYJ-2.5	m	34029	1.名称:配线WDZCN-BYJ-2.5 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线 6.配线部位:管道内 7.配线线制:单芯	47800								
88	配线WDZCN-BYJ-2.5	m	1438.5	1.名称:配线WDZCN-BYJ-2.5 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯线 6.配线部位:桥架内 7.配线线制:单芯	47800								
89	配线WDZCN-BYJ-1.5	m	24	1.名称:配线WDZCN-BYJ-1.5 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:1.5mm2 5.材质:铜芯线 6.配线部位:管道内	47800								

117	电力电缆WDZA-YJY-4x35+E16	m	970.2	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4x35+E16 4.敷设方式、部位:桥架、管道												47800				
118	电力电缆WDZA-YJY-4x25+E16	m	36.8	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4x25+E16 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
119	电力电缆WDZA-YJY-4x16+E16	m	443.1	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4x16+E16 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
120	电力电缆WDZA-YJY-4x10+E10	m	2312.1	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4x10+E10 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
121	电力电缆WDZA-YJY-4x6+E6	m	99.8	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4x6+E6 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
122	电力电缆WDZA-YJY-3x4+N4E4	m	65.1	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3x4+N4E4 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
123	电力电缆WDZA-YJY-3x6+E6	m	68.3	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3x6+E6 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
124	电力电缆WDZA-YJY-3x10+N10E10	m	157.5	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3x10+N10E10 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
125	电力电缆WDZA-YJY-3x10+E10	m	89.3	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3x10+E10 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
126	电力电缆WDZA-YJY-3x16+E16	m	28.3	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3x16+E16 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
127	电力电缆WDZA-YJY-3x50+E25	m	113.4	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3x50+E25 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
128	电力电缆WDZA-YJY-3x25+E16	m	86.1	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3x25+E16 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
129	电力电缆WDZA-YJY-3x35+E16	m	52.5	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3x35+E16 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
130	电力电缆WDZA-YJY-3x25+N16E16	m	15.8	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3x25+N16E16 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
131	电力电缆WDZAN-YJY-3x50+E25	m	52.5	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:3x50+E25 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
132	电力电缆WDZAN-YJY-3x25+E16	m	42	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:3x25+E16 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
133	电力电缆WDZAN-YJY-3x16+E16	m	378	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:3x16+E16 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
134	电力电缆WDZA-YJY-3x16+N16E16	m	168	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3x16+N16E16 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
135	电力电缆WDZAN-YJY-3x6+E6	m	17.9	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:3x6+E6 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
136	电力电缆WDZA-YJY-3x2.5+E2.5	m	47.3	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3x2.5+E2.5 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
137	控制电缆WDZAN-KYJY-2*2.5	m	91.3	1.名称:控制电缆 2.型号:WDZAN-KYJY 3.规格:2*2.5 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
138	控制电缆KVJY-6*1.5	m	372	1.名称:控制电缆 2.型号:KVJY 3.规格:6*1.5 4.敷设方式、部位:桥架、管道													47800			
139	配线WDZC-BYJ-4	m	1775	1.名称:配线WDZC-BYJ-4 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:4mm ² 4.材质:铜芯线 5.配线部位:管道内 6.配线线制:单芯													47800			
140	配线WDZC-BYJ-4	m	12	1.名称:配线WDZC-BYJ-4 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:4mm ² 4.材质:铜芯线 5.配线部位:桥架内 6.配线线制:单芯													47800			
141	配线WDZC-BYJ-2.5	m	8780.1	1.名称:配线WDZC-BYJ-2.5 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯线 5.配线部位:管道内 6.配线线制:单芯													47800			

142	配线WDZC-BYJ-2.5	m	6328	1.名称:配线WDZC-BYJ-2.5 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:2.5 4.材质:铜芯线 5.配线部位:桥架内 6.配线线制:单芯			47800							
143	配线WDZCN-BYJ-4	m	273	1.名称:配线WDZCN-BYJ-4 2.型号:WDZCN-BYJ 3.规格:4mm ² 4.材质:铜芯线 5.配线部位:管道内 6.配线线制:单芯			47800							
144	配线WDZC-BYJ-4	m	251	1.名称:配线WDZC-BYJ-4 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:4mm ² 4.材质:铜芯线 5.配线部位:桥架内 6.配线线制:单芯			47800							
145	配线WDZCN-BYJ-2.5	m	4529	1.名称:配线WDZCN-BYJ-2.5 2.型号:WDZCN-BYJ 3.规格:2.5mm ² 4.材质:铜芯线 5.配线部位:管道内 6.配线线制:单芯			47800							
146	配线WDZCN-BYJ-2.5	m	724.5	1.名称:配线WDZCN-BYJ-2.5 2.型号:WDZCN-BYJ 3.规格:2.5mm ² 4.材质:铜芯线 5.配线部位:桥架内 6.配线线制:单芯			47800							
147	配线ZCN-BYJ2.5mm ²	m	2700	1.名称:配线ZCN-BYJ2x2.5mm ² 2.配线形式:动力线路 3.型号:ZCN-BYJ 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯 6.配线部位:桥架、管道内 7.配线线制:单芯			47800							
合计														

- 说明: 1、本报价单请加盖贵司公章, 第一次报价与最终一次报价总金额不可超过10%。
2、本报价视为含运费及卸货至总包指定堆场、含现场安装指导及调试费、检测费, 请将此部分考虑在报价内。
3、本报价金额应为含税金额;
4、本产品应全部按照国家标准生产及项目技术规范;
5、需提供所有设备样本参数、材质等;
6、请供应商按照上海有色金属网<http://www.smm.com.cn> 2019年5月21日铜基价47800元/t进行报价。
7、请供应商明确电线电缆的品牌产地。
8、请注明报价有效期。
9、请注明供货周期。
10、以上价格为货到工地含税价格。
11、**不允许招标人对招标清单做顺序改动。**

附件一

序号	物资名称	招标参数				投标参数							
		单位	清单量	规格参数	备注	品牌	铜价t/元	规格参数	单价不含税	税率	单价含税	合价	备注
二	新增项												
1	电力电缆WDZA-YJY-3*10+N10E10		1040.3	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3x10+N10E10 4.敷设方式、部位:桥架、管道内			47800						
2	电力电缆WDZA-YJY-3*4+N4E4		44.42	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3x4+N4E4 4.敷设方式、部位:桥架、管道内			47800						
3	电力电缆WDZA-YJY-3*50+N25E25		65.1	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3*50+N25E25 4.敷设方式、部位:桥架、管道内			47800						
4	电力电缆WDZA-YJY-3*6+N6E6		258.15	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3*50+N25E25			47800						
5	电力电缆YFD-WDZA-YJY-3*70+N35E35		22.87	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3*50+N25E25			47800						
6	电力电缆WDZAN-YJY-4*70+E35		234.57	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:4x70+E35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV			47800						
7	电力电缆WDZA-YJY-3*16+E16N16		27.89	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:4x16+E16N16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV			47800						
8	电力电缆WDZC-BYJ-4*10+E10		1364.14	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:4*10+E10 6.敷设方式、部位:桥架、管道内			47800						
9	电力电缆YFD-WDZA-YJY-3*25+N16E16		171.9	1.名称:电力电缆 2.型号:YFD-WDZA-YJY 3.规格:3*25+N16E16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV			47800						
10	电力电缆YFD-WDZA-YJY-4x185+E95		139.84	1.名称:电力电缆 2.型号:YFD-WDZA-YJY 3.规格:4x185+E95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV			47800						
11	配线WDZA-YJY-2.5		449.1	配线WDZA-YJY-2.5			47800						
12	控制电缆WDZA-KYJY-1.5		194.02	控制电缆WDZA-KYJY-1.5			47800						
13	电力电缆WDZAN-YJY-4*70+E35		222.45	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZAN-YJY 3.规格:4x70+E35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:桥架、管道内 6.电压等级(kV):0.6/1KV			47800						
14	配线WDZA-YJY-6		833.96	配线WDZA-YJY-6			47800						
15	配线WDZA-YJY-4		581.07	配线WDZA-YJY-4			47800						
16	电力电缆WDZA-YJY-3*6+N6E6		172.41	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3*6+N6E6 6.敷设方式、部位:桥架、管道内			47800						
17	电力电缆WDZA-YJY-3*50+N25E25		179.73	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3*50+N25E25 6.敷设方式、部位:桥架、管道内			47800						
	合计											0.00	

1、本报价单请加盖贵司公章，不计入总价。